IMUNIZAÇÃO DO PARANÁ Dose Dose 1ª 2ª Única Dose dose dose BCG (Bacilo Calmette-Guerin) Vacina **I**dade dose reforço 10 anos Previne as formas graves de tuberculose, principalmente BCG - ID ----miliar e meníngea). Αo nascer Hepatite B -----Hepatite B - Previne a hepatite B. Pentavalente -----Pentavalente - Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e 2 infecções causadas pelo meses Haemophilus influenzae B. Pneumocócica 10 V----VIP - previne a poliomielite, Rotavírus ----tipos I II e III. Meningocócica C --meses Pneumocócica 10V - previne contra doenças causadas por pneumococo: pneumonia, otites, meningites. Rotavirus - previne as diarreias Pneumocócica 10 V ----por rotavírus. Rotavírus -----Meningocócica C - previne doenças invasivas causadas pela Neisseria meningitidis do Meningocócica C ----meses sorogrupo C. Covid-19¹ (Moderna | Pfizer) -----Covid-19 - previne contra infecção pela Covid-19. Pentavalente -----Influenza - previne o vírus da gripe: H1N1; H3N2 e influenza B. meses Influenza -----Febre amarela - previne febre amarela . Tríplice Viral - previne o sarampo, Covid-19¹(Moderna | Pfizer) ----caxumba e rubéola. Influenza neses DTP - previne a difteria, tétano e coaueluche. Febre Amarela³----meses Hepatite A - previne a hepatite A Covid-19¹ (Pfizer)-----Tetra Viral - Previne sarampo, Pneumocócica 10 V ----caxumba, rubéola e varicela. 12 Meningocócica C -----Varicela - previne a varicela. meses Tríplice Viral -----Meningocócica ACWY - previne doenças invasivas causadas pela bactéria *Neisseria meningitidis* do sorogrupo A, C, W e Y. VIP -----HPV - previne câncer e verruga genital por papilomavírus humano. Hepatite A ----meses Tetra Viral-----Dupla adulto - previne a difteria Tríplice viral ----e tétano. + Varicela dTpa - previne difteria, tétano e coqueluche acelular. Varicela -----Fontes: Ministério a Saúde e Secretaria de Estado da Saúde do Paraná Febre Amarela³-----3 doses. Considerar histórico vacinal. Dose única de 11 a 14 anos de idade. Meningocócica ACWY ----9 a 19 Dose única a partir dos 5 anos de idade. Febre Amarela³----anos 2 doses até 29 anos. Tríplice Viral -----Dose única 30 a 59 anos Dose única de 9 a 14 anos. Dupla Adulto ----reforço a cada 10 anos. ··· 3 doses. Considerar histórico vacinal. Febre Amarela -----......Dose única a partir dos 5 anos de idade. **Adultos** 2 doses até 29 anos. Tríplice Viral -----20 a 59 Dose única 30 a 59 anos. Dupla Adulto ----anos 3 doses. Considerar histórico vacinal. reforço a cada 10 anos Hepatite B -----...... 3 doses. Considerar histórico vacinal. Idosos 3 doses. Considerar histórico vacinal. Dupla Adulto --б0 anos reforço a cada 10 anos-Repetir anualmente. ou mais Dupla Adulto -----Gestantes Uma dose a cada gestação (Após 20 sem). Repetir anualmente se nova gestação. Repetir a cada gestação e/ou purpério.

¹ ATENTAR PARA O FABRICANTE DA VACINA COVID-19 (MODERNA - 2 DOSES, PFIZER - 3 DOSES)

 $^{^2}$ NO CASO DE INDISPONIBILIDADE DA TETRA VIRAL, TOMAR A TRÍPLICE VIRAL + VARICELA)

³ PESSOAS QUE RECEBERAM (1) UMA DOSE DA VACINA ANTES DOS 5 ANOS, DEVEM REALIZAR DOSE DE REFORÇO